


IBERITAL



Specialty coffee lovers, meet power

Iberital VISTA

Tecnología de DOS CALDERAS



Lo mejor está por llegar, e IBERITAL VISTA te impulsa hacia ello.

Ecodiseñada para inspirar tu crecimiento. Ergonómicamente creada para el confort y la precisión. La altura de Iberital VISTA te permite ver e interactuar mejor con el cliente, permitiéndote crear sin esfuerzo una experiencia más personalizada.

Iberital VISTA dispone de múltiples funciones y programas accesibles desde la pantalla táctil, con los que podrás controlar y automatizar todos los parámetros de extracción con la máxima precisión.

El sistema de doble caldera, en el que una caldera se dedica a la extracción del café y la otra genera vapor y agua caliente, permite un control exhaustivo de cada parámetro. De esta forma el barista podrá programar la temperatura exacta para cada servicio y asegurar la máxima estabilidad térmica, incluso en horas punta y de alta demanda.

IBERITAL VISTA- Está en nuestro ADN

Iberital VISTA

DOS CALDERAS

Conecta con tus clientes con el café de especialidad



Sistema de dos calderas

Caldera con aislamiento térmico y gestión inteligente de ahorro de energía

Control electrónico de temperatura PID

Perfil de preinfusión para cada selección de dosis. Posibilidad de seleccionar el tiempo ON/OFF de preinfusión

Pantalla táctil TFT

Botoneras con luz LED blanca

Espacio de trabajo retroiluminado con LED

Dosificación electrónica en mililitros (4 dosis + continua)

Portafiltros ergonómicos

Bandeja de goteo ergonómica que aumenta la comodidad

Llenado automático de agua de la caldera



Grifo central de vaciado de caldera ubicado en el centro de la bandeja

AUTO ON/OFF con posibilidad de programación individual para cada día de la semana

Acceso rápido y fácil a la máquina para el mantenimiento

Control volumétrico

Calienta tazas

Lanza de vapor de tacto frío (opcional)

IBERITAL Connect (opcional)



Disponible en 3 acabados

Elige tu acabado favorito



BLANCO




NEGRO



COLOR





BLANCO retroiluminado



NEGRO retroiluminado

Disponible en 2 tamaños



Especificaciones técnicas	2 Grupos	3 Grupos
Capacidad caldera de café	3 L	4 L
Capacidad caldera de vapor	8.3 L	11.5 L
Potencia de la resistencia	4200 W	4200 W
Peso	60,6 Kg	91 Kg
Dimensiones L x P x Al	845 x 672 x 460 mm	1016 x 672 x 460 mm
Distancia frontal entre patas Distancia lateral entre patas: 440 mm	715 mm	890 mm

Homologaciones Internacionales



iberital.com | T. +34 93 632 64 55

 @iberital_oficial

 @IberitalOfficial

 @Iberital

 @Iberitalcoffee

 @iberital